

Materiaalitestaus

Suojavaatetuksen materiaalin testaus soodakattilan kemikaalisulan roiskeita vastaan


Asiakas: **Työterveyslaitos**
Topeliuksenkatu 41 B
00250 Helsinki

Heidi Soili
Asiantuntija

Kuvat

WOOLTECHS, 375 g/m²

Näyte 1



Näyte 1, nurja



Näyte 2



Näyte 2, nurja ja tekoiho



Näyte 3



Näyte 3, nurja



WOOLTECHS, 500 g/m²
Näyte 1



Näyte 1, nurja



Näyte 2



Näyte 2, nurja ja tekoiho



Näyte 3



Näyte 3, nurja ja tekoiho



Bodyguard 310 Kevlar
Näyte 1



Näyte 1, nurja



Näyte 2



Näyte 2, nurja ja tekoiho



Bodyflex Denim AS
Näyte 1




Näyte 1, nurja



Näyte 2




Näyte 2, nurja ja tekoiho




Päällä: Protex Max 290
Alla: Bodyguard Plus Teflon
Näyte 1



Näyte 1, nurja (Protex Max 290)



Näyte 2




Näyte 2, nurja (Protex Max 290)



Pyred®
Näyte 1



Näyte 2




Siloxane (TECVIN 440)
Näyte 1




Näyte 1, nurja




Näyte 2



Näyte 2, nurja ja tekoiho



Päällä: WOOLTECHS, 375 g/m²
Alla: WOOLTECHS, 500 g/m²
Näyte 1



Näyte 1, nurja (WOOLTECHS, 375 g/m²)




Näyte 1, nurja (WOOLTECHS, 500 g/m²) ja tekoiho




Päällä: Siloxane (TECVIN 440)
Välissä: WOOLTECHS, 375 g/m²
Alla: WOOLTECHS, 500 g/m²
Näyte 1



Näyte 1, nurja (Siloxane)



Näyte 1, nurja (WOOLTECHS, 375 g/m²)



Näyte 1, nurja (WOOLTECHS, 500 g/m²) ja tekoiho

